



## Ein Gabelhubwagen auf leisen Pfoten...

Jeder Super- und Baumarkt will ihren Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis gewähren. Dass den Kunden eine ruhige Umgebung zur Verfügung steht, obwohl die Angestellten Güter im Markt herum transportieren, ist eine Voraussetzung des guten Einkaufserlebnisses!

Die spezialkonstruierten Rollen gewähren einen lautlosen Transport. Der Gabelhubwagen ist deshalb für jedes Kundengebiet maßgeschneidert! Der lautlose Transport ist auch in Gebäuden mit Wohn- und Geschäftsbereichen sehr vorteilhaft.

Die Rollen schonen die feinen Boden- oder Fliesenbeläge, die oft in Kundengebieten vorhanden sind. Panther Silent erspart deshalb Wartungskosten, die durch Verschleiß und Zerstörung von z.B. Fliesenbelägen entstehen könnten. Panther Silent ist ein sehr umweltgerechter Gabelhubwagen mit einer langen Lebensdauer!





## **Technische Spezifikationen**

Robuster und stabiler Gabelhubwagen, der einen lautlosen Transport verschiedener Paletten ermöglicht.

Geräuschpegel liegt unter 60 dBA

- spezielle weiche Gummiräder (Lenk- und Gabelrollen)
- reibungsarme bewegliche Teile
- enge Toleranzen

Optimale Wendigkeit/Platzausnutzung

- Zwillingsgabelrollen
- sehr kurzes Vorbaumaß
- niedriges Eigengewicht und großen Lenkradeinschlag

Lange Betriebsdauer und niedrige Wartungskosten

- robuste Konstruktion
- getestet mit bis zu 46.000 Hüben



Panther Silent in einem Supermarkt, wo Komfort und Wohlbefinden der Kunden von großer Bedeutung sind.



Spezielle Gummiräder schonen empfindliche Bodenbeläge und haben hervorragende antistatische Eigenschaften.




Gleitbügel an den Gabelspitzen ermöglichen ein einfaches und leichtes Hinein- und Herausfahren aus Paletten.




Firmennamen bzw. Logo des Kunden können im Dreieck des Wagens ausgeschnitten werden.

Produkt (Abmessungen in mm)		PS2081
Tragkraft in kg		2000
Hubhöhe	h <sub>3</sub>	h <sub>13</sub> + 120
Gabellänge	- 1	600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520, 1800, 2000, 2400*
Bauhöhe	h <sub>1</sub>	h <sub>13</sub> + 412
Gesamtbreite	b <sub>5</sub>	520, 680
Vorbaumaß	l <sub>2</sub>	335
Gesamtlänge	I <sub>1</sub>	l + 335
Gabelzinkenbreite	е	160
Radabstand	у	l + 25
Gesamthöhe	h <sub>14</sub>	1170
Einfahrhöhe – Einstellbar	h <sub>13</sub>	85 til 93
Lastschwerpunktabstand	С	1/2
Bodenfreiheit	m <sub>2</sub>	h <sub>13</sub> - 47
Lenkradeinschlag		220°
Gabelrollen – Zwilling		Ø85 x 88
Lenkrolle		Ø200 x 50
Gewicht		63 kg (520 x 1140)

<sup>\*</sup> Tragkraft auf 1500 kg reduziert







Auch in sehr schmalen Gängen können Güter problemlos transportiert werden.



Die ergonomische Deichsel gewährt einen entspannten Gri



Die Zwillingsgabelrollen sichern optimale Drehbewegungen.



Panther Silent hat permanenten Schnellhub.

Gerne bieten wir Ihnen auch kundenspezifische Lösungen an.



Tel./Fax.: +49 (0) 2324 / 39112 - 0 / -22 info@willecke.de; www.willecke.de

